



NIELSEN
CONCEPT *mobility*

FICHES TECHNIQUES

MOBYPOD ORIGINAL



EN RÉSUMÉ : L'ABRI VÉLO MULTISERVICES CONNECTÉ

- Abri vélo réalisé à base de conteneur maritime recyclé
- Disponible en format vélostation (parking + flotte de vélos Nielsen Concept)
- Nombreux services en option pour l'utilisateur
- Autonome en énergie (alimentation photovoltaïque)
- Capacité jusqu'à 24 vélos par module (30 en version THD/ voir fiche technique associée)
- Pas de préparation de sol nécessaire
- Pose en 30 min
- Réalisé par une entreprise pour adultes en situation de handicap

CAPACITÉ

- De 6 à 24 vélos sur 15 m²
- Nombreux aménagements possibles
(voir section « aménagement »)

DIMENSIONS

6.1m x 2.5m
15m² au sol, modules juxtaposables

RÉSERVATION ET CONTRÔLE D'ACCÈS

- Réservation en ligne via une App. À la réservation l'utilisateur reçoit un code d'accès, 3 systèmes d'accès disponibles au choix :
 - Digicode programmable ou à code SMS
 - Lecteur de QR code
 - Lecteur de badge (intégration à système existant possible)
 - Accès via l'application Nielsen Concept *

* L'application Nielsen Concept permet l'accès au Mobypod + compteur kilométrique et CO² (vue usager et donneur d'ordre)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Conteneur maritime recyclé
- Capacité : jusqu'à 24 vélos par module
- Finition bois ou métal
- Sol en caillebotis métallique

OPTIONS DISPONIBLES


- Flottes de vélos électriques Nielsen concept
- Recharge pour batteries vélos électriques
- Casiers / Station de réparation / Station de lavage
- Pompe compresseur / Mesure de la qualité de l'air
- Compteur kms et CO₂ évités par les trajets usagers
- Caméra de surveillance
- Antivol assurés contre le vol
- Douches / Toiletttes / Vestiaires...

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Plusieurs aménagements sont possibles en fonction des besoins.



Ex 2 : parking 12 à 24 vélos + services



Ex 3 : parking 10 vélos + casiers + zone vestiaires et douches

CAS D'USAGE

Donneur d'ordre :

Marc vient de faire installer un Mobilypod dans sa ville. La pose s'est effectuée en 30 min par simple camion grue. Afin de suivre la fréquentation de cet abri par les usagers, il consulte régulièrement le Dashboard de l'application.

Il peut ainsi suivre en temps réel :

- La fréquentation de l'abri
- La rotation des vélos
- Le nombre de kms parcourus par les usagers
- Les quantités de CO² évitées par leurs trajets

Usager :

Émilie part travailler. Avant de partir, elle réserve une place de parking vélo dans le Mobilypod près de sa station RER, grâce à l'app dédiée. À destination elle ouvre le local vélo Mobilypod avec son smartphone. Elle branche son vélo pour le recharger, dépose son casque dans le casier qu'elle a préalablement réservé via l'app. Elle part sereine prendre son RER. Elle prend le temps de consulter via l'app les km parcourus et CO² économisés par son trajet vélo.

INSTALLATION

- Réception Ex Works, puis livré et posé par camion grue.
- Pas de préparation de sol nécessaire (*prévoir sol stable*)
- Autonome en version photovoltaïque/ si connections utilisées : raccord par vos soins

ALIMENTATION

- Raccordement réseau
- Alimentation autonome via des dalles photovoltaïques Wat-tway posées au sol ou sur le toit

MAINTENANCE

Maintenance et exploitation par notre partenaire national VELOGIK. Matériau très résistant aux intempéries

AIDES FINANCIÈRES

Collectivités et opérateurs de transport : Bénéficiez de 60% d'aides financières via les certificats d'économie d'énergie

Entreprises : Jusqu'à 25% de réduction sur l'IS

LE SAVIEZ-VOUS ?

1 Mobypod = 2T de métal recyclé et 300h de travail réinséré ou handicap



NOS DIFFÉRENTES RÉALISATIONS :



Nous aurons plaisir à vous accueillir pour vous faire découvrir notre solution et échanger de vive voix sur votre projet !

CÉLIA DUCHEMIN
COMMERCIALE

celia@nielsenconcept.com
01 84 25 55 06

ANTOINE JOOSTENS
COMMERCIAL

antoine@nielsenconcept.com
07 80 91 72 66

SAMUEL BRACKA
BUSINESS DEVELOPER

samuel@nielsenconcept.com
07 80 90 65 50

CÉLINE SALMON
Co-FONDATRICE

celine@nielsenconcept.com

NICOLAS SALMON
Co-FONDATEUR

nicolas@nielsenconcept.com

